
Lémur de cola anillada

El lémur de cola anillada o *Lemur catta* es un mamífero de pequeño tamaño que actualmente se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat debido a la deforestación. Habita en zonas de bosque templado y taiga y se alimenta principalmente de fruta y alguna hoja o vegetal. Su tamaño varía entre los 45-50 cm de altura y su peso es de 3,5 kg. Su tiempo de vida oscila entre los 27 y 30 años y de media suelen tener una o dos crías a lo largo de su vida. Su característica más llamativa es su gran cola negra con anillos blancos que puede llegar a medir más de 60 cm de largo.



Características físicas

Es un animal esbelto con hocico estrecho y alargado. Su pelaje es denso y en las zonas de garganta, estómago y orejas suele ser entre gris y crema, mientras que por el lomo suele ser de color castaño grisáceo. Posee una larga cola anillada y unas fuertes patas que les permiten desplazarse por medios terrestres sin dificultades. Su piel es de color gris oscuro o negro y posee una fina capa detrás de la retina que le permite ver en la oscuridad. Sus dedos son finos y alargados y sus uñas son planas y largas. El pulgar se encuentra separado del resto de los dedos y es bastante corto



Alimentación

Esta especie de lémures en concreto es omnívora y se alimenta principalmente de frutas, hojas y vegetales, aunque también puede alimentarse de corteza, insectos, resina, flores, raíces, huevos y pequeños vertebrados.

Hábitat

Los lémures de cola anillada habitan en zonas de bosque húmedo y tundra del sur de Madagascar. A diferencia de otros de su familia, este se desplaza principalmente por los árboles.

Costumbres

Viven en grupos de 15 a 30 individuos dominados principalmente por las hembras de la manada. Cada grupo tiene entre 2 y 5 machos dominantes que acompañan a las hembras dominantes en las expediciones. Por las mañanas, los lémures tienden a acostarse boca arriba bajo el sol para calentarse. Por la noche, suelen juntarse en pequeños grupos para aprovechar el calor corporal. Cuando esto sucede es llamado "Bola de Lémures".

Reproducción

Los lémures de cola anillada se pueden llegar a aparear con distintos sujetos de su misma especie a lo largo de su vida. El periodo de gestación de una hembra de lémur dura 4 meses y medio y pueden parir entre una y dos crías. Las madres cargan con los pequeños hasta que estos tienen aproximadamente 6 meses, después de ese tiempo las crías pasan a ser totalmente independientes. Pueden cambiar varias veces de grupo a lo largo de su vida, con el fin de evitar la reproducción con lémures con los que guarden algún tipo de parentesco.

Curiosidades

- El nombre científico de lémur es *Lemur catta* debido a su parecido con los gatos
- La cola de los lémures de cola anillada es más larga que su cuerpo
- Los machos de lémures de cola anillada participan en `` Batallas apesadas `` con el fin de impresionar a las hembras de su manada.
- Los lémures eran considerados malos espíritus en la cultura griega, ya que maldecían las casas y debían ser ahuyentados.
- Los lémures también son animales polinizadores, ya que cuando comen alguna flor o absorben néctar captan el polen por su nariz.

Conclusión final

Con este trabajo he podido aprender mucho más sobre esta especie de lémures tan maravillosa y que personalmente me llama tanto la atención. Descubrí todo tipo de cosas sobre ellos: sus costumbres, su hábitat, su alimentación... etc. Y aunque puede que esta información no se me útil en un futuro, es fascinante aprender sobre las cosas que te gustan e interesan.

